



CATÁLOGO DE PRODUCTOS



STA. CATALINA DE CHENA #751,
SAN BERNARDO



+562 28415554



WWW.CTMACEROS.CL



REVISANUESTRO
CATÁLOGO ACTUALIZADO


Ángulos

Especificaciones Generales		
Largo	6 mts.	
Espesores	2,0 mm. a 3,0 mm	
Norma de fabricación	Nch 3576	
Recubrimiento	Acero Negro	

Otros largos consultar.

Dimensiones Nominales			Peso Teórico
A	B	e	P
mm	mm	mm	kg/m
20	20	2	0,58
20	20	3	0,83
25	25	2	0,73
25	25	3	1,06
30	30	2	0,89
30	30	3	1,3
40	40	2	1,2
40	40	3	1,77
50	50	2	1,52
50	50	3	2,24

Canales


Especificaciones Generales		
Largo	6 mts.	
Espesores	2,0 mm. a 3,0 mm	
Norma de fabricación	Nch 3576	
Recubrimiento	Acero Negro	

Otros largos consultar.

Dimensiones Nominales			Peso Teórico
A	B	e	P
mm	mm	mm	kg/m
80	40	2	2,41
80	40	3	3,54
100	50	2	3,04
100	50	3	4,48
125	50	2	3,43
125	50	3	5,07
150	50	2	3,82
150	50	3	5,66

Costaneras

Especificaciones Generales	
Largo	6 mts.
Espesores	2,0 mm. a 3,0 mm
Norma de fabricación	Nch 3576
Recubrimiento	Acero Negro




Otros largos consultar.

Dimensiones Nominales				Peso Teórico
A	B	C	e	P
mm	mm	mm	mm	kg/m
80	40	15	2	2,78
80	40	15	3	4,01
100	50	15	2	3,4
100	50	15	3	4,95
125	50	15	2	3,8
125	50	15	3	5,54
150	50	15	2	4,19
150	50	15	3	6,13

Tubos Redondos

Especificaciones Generales	
Largo	6 mts.
Espesores	1,5 mm. a 3,0 mm
Norma de fabricación	Nch 3576
Recubrimiento	Acero Negro



Otros largos consultar.

Dimensiones Nominales

Diámetro exterior

Pulgadas	Diámetro mm. D	Espesor mm. e	Peso teórico Kg/m
3/4"	19,05	1,5	0,65
3/4"	19,05	2,0	0,84
1"	25,4	1,5	0,88
1"	25,4	2,0	1,15
1 1/4"	31,75	1,5	1,12
1 1/4"	31,75	2,0	1,47
1 1/2"	38,1	1,5	1,35
1 1/2"	38,1	2,0	1,78
2"	50,8	1,5	1,82
2"	50,8	2,0	2,41
2"	50,8	3,0	3,54


Perfiles Cuadrados

Especificaciones Generales		
Largo	6 mts.	
Espesores	1,5mm. 2,0mm. 3,0mm.	
Norma de fabricación	Nch 3518	
Recubrimiento	Acero Negro	

Otros largos consultar.

Dimensiones Nominales			Peso Teórico
A	B	e	P
mm	mm	mm	kg/m
20	20	1,5	0,83
20	20	2	1,05
25	25	1,5	1,06
25	25	2	1,36
30	30	1,5	1,3
30	30	2	1,68
40	40	1,5	1,77
40	40	2	2,31
40	40	3	3,3
50	50	1,5	13,44
50	50	2	2,93
50	50	3	4,95
75	75	2	4,5
75	75	3	6,6
100	100	2	6,07
100	100	3	8,96

Perfiles rectangulares

Especificaciones Generales		
Largo	6 mts.	
Espesores	1,5mm. 2,0mm. 3,0mm.	
Norma de fabricación	Nch 3518	
Recubrimiento	Acero Negro	

Otros largos consultar.

Dimensiones Nominales			Peso Teórico
A	B	e	P
mm	mm	mm	kg/m
20	30	1,5	1,06
20	30	2	1,36
20	40	1,5	1,3
20	40	2	1,68
30	50	1,5	1,77
30	50	2	2,31
30	50	3	3,3
80	40	2	3,56
80	40	3	5,19
100	50	2	4,5
100	50	3	6,6

Planchas Laminadas Caliente

Especificaciones Generales	
Ancho	1000 mm
Espesores	2,0 mm. a 6,0 mm.
Calidad	ASTM A36

Dimensiones		
Espesor mm.	Largo mts.	kl/mL
2,0	3	16,0
2,5	3	20,0
3,0	3	24,0
4,0	3	32,0
5,0	3	40,0
6,0	3	48,0

Planchas laminadas en frío

Especificaciones Generales	
Ancho	1000mm - 1220mm
Espesores	0,4 mm. a 1,9 mm.
Calidad	SAE 1008

Dimensiones		
Espesor mm.	Largo mts.	kl/mL
0,4	3	3,2
0,5	3	4,0
0,6	3	4,8
0,8	3	6,4
1,0	3	8,0
1,2	3	9,6
1,5	3	12,0
1,9	3	15,2

Planchas Galvanizadas

Especificaciones Generales	
Ancho	1000mm - 1220mm
Espesores	0,35 mm. a 1,90 mm.
Calidad	ASTM A653 G-60

Dimensiones		
Ancho mm.	Espesor mts.	kl/mL
1000	0,35	2,8
1000	0,40	3,2
1000	0,50	4,0
1000	0,60	4,8
1000	0,80	6,4
1000	1,00	8,0
1000	1,20	9,6
1000	1,50	12,0
1000	1,90	15,2

Ángulos laminados

Especificaciones Generales		
Largo	6 mts.	
Espesores	3,0mm.	
Norma de fabricación	Nch 203 of 2006	
Calidades	A270ES, A36	

* Consulta por medidas, espesores y calidades disponibles.*

Dimensiones Nominales			Peso Teórico
A	B	e	P
mm	mm	mm	kg/m
25	25	3	1,12
30	30	3	1,36
40	40	3	1,84
50	50	3	2,33

Barras Redondas

Especificaciones Generales	
Largo	6 mts. - 12 mts.
Espesores	8 mm. a 12 mm.

* Consulta por medidas, espesores y calidades disponibles.*

Díámetro	Sección	Masa
mm	cm ²	kg/m
8	0,503	0,395
10	0,785	0,617
12	1,131	0,888

Pletinas

Especificaciones Generales	
Largo	6 mts.
Espesores	3,0mm. 5,00mm.
Norma de fabricación	Nch 203 of 2006
Calidades	A270ES, A36

Dimensiones Nominales		Peso Teórico
Ancho	Espesor	P
mm	mm	kg/m
32	3	0,754
38	3	0,895
50	3	1,180
50	5	1,960



REVISA NUESTRO
CATÁLOGO ACTUALIZADO



STA. CATALINA DE CHENA #751,
SAN BERNARDO



+562 28415554



WWW.CTMACEROS.CL

